



EcoTank ET-2820  
 Codice: C11CJ66404



Scopri i vantaggi di una stampa da mobile a un costo pagina ultraconveniente con questo multifunzione inkjet con display LCD, ideale per le famiglie impegnate

- Riduzione dei costi pari al 90%<sup>1</sup>
- Stampa ultraconveniente
- Stampa, copia e scansione

Risparmia fino al 90% sui costi di stampa<sup>1</sup> con le stampanti EcoTank senza cartucce di Epson. Con flaconi di inchiostro ad alta capacità, l'operazione di riempimento è davvero semplice grazie agli innovativi flaconi, appositamente progettati. Senza cartucce da sostituire, con funzionalità di connettività flessibili e un display LCD, questa soluzione è perfetta per chiunque desideri stampe di alta qualità a un costo pagina incredibilmente basso.

Garanzia :  
 12 mesi

#### TIPOLOGIA

|                     |                    |                         |               |        |    |                      |         |
|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------|----|----------------------|---------|
| Tipologia di stampa | Ink-Jet<br>Ecotank | Stampante/Multifunzione | Multifunzione | Colore | Sì | Tecnologia di stampa | ECOTANK |
|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------|----|----------------------|---------|

#### CONNETTIVITÀ

|           |    |                |    |                     |          |                      |   |
|-----------|----|----------------|----|---------------------|----------|----------------------|---|
| Wi-Fi     | sì | Scheda di rete | sì | Tipo scheda di rete | Wireless | Porta usb in entrata | 1 |
| Bluetooth | no |                |    |                     |          |                      |   |

#### GESTIONE MEDIA

|                                     |           |                                  |            |                          |            |  |           |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|--------------------------|------------|--|-----------|
| Fronte/retro automatico in stampa   | no        | Numero vassoi carta di serie     | 1          | Capacità carta vassoio 1 | 100 sheets | Capacità carta vassoio 2                           | 0 sheets  |
| Capacità carta vassoio 3            | 0 sheets  | Capacità carta vassoio 4         | 0 sheets   | Capacità carta vassoio 5 | 0 sheets   | Capacità carta vassoio 6                           | 0 sheets  |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | no        | Min grammatura carta             | 64 gr/mq   | Max grammatura carta     | 300 gr/mq  | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 0         |
| Capacità carta uscita standard      | 30 sheets | Capacità carta ingresso standard | 100 sheets | Numero fogli ADF         | 0          | Capacità carta ingresso max                        | 30 sheets |
| Fronte/retro                        | No        | Tipologia fronte/retro           | manuale    |                          |            |  |           |

#### SISTEMA DI STAMPA

|                 |   |        |              |           |    |                |   |
|-----------------|---|--------|--------------|-----------|----|----------------|---|
| Numero cartucce | 4 | Cromia | quadricromia | Portatile | No | Numero testine | 1 |
|-----------------|---|--------|--------------|-----------|----|----------------|---|

#### QUALITÀ DI STAMPA

|                              |        |                              |                   |                               |         |                                  |        |
|------------------------------|--------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| Velocità di stampa b/n A4    | 10 ppm | Velocità di stampa colore A4 | 5 ppm             | Tempo stampa prima pagina b/n | 10 sec  | Tempo stampa prima pagina colore | 16 sec |
| Durata MAX cartucce a colori | 6.500  | Durata MAX cartucce nero     | 3.600 pages at 5% | Duty cycle mensile            | 0 pages |                                  |        |

#### SCANSIONE

|                       |                                   |                           |    |                   |    |                    |           |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----|-------------------|----|--------------------|-----------|
| Modalità di scansione | Sensore immagine a contatto (CIS) | Formato massimo scansione | A4 | Scansione di rete | sì | Risoluzione ottica | 1200x2400 |
| Scansione a email     | sì                                | Scansione a PC            | sì |                   |    |                    |           |

#### FAX

|                  |    |                    |    |  |  |  |  |
|------------------|----|--------------------|----|--|--|--|--|
| Invio fax via PC | no | Invio fax a colori | No |  |  |  |  |
|------------------|----|--------------------|----|--|--|--|--|

#### LINGUAGGIO STAMPANTE

|       |    |       |    |                      |    |  |  |
|-------|----|-------|----|----------------------|----|--|--|
| Pcl 6 | No | PCL 5 | No | PostScript livello 3 | No |  |  |
|-------|----|-------|----|----------------------|----|--|--|

#### SOFTWARE

|                           |  |                        |    |                       |    |                       |    |
|---------------------------|--|------------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|
| Compatibile Mac           | Sì   | Compatibile Windows Xp | Sì | Compatibile Windows 8 | Sì | Compatibile Windows 7 | Sì |
| Compatibile Windows Vista | Sì   | Compatibile Windows 10 | Sì | Compatibile Linux     | No |                       |    |
| Software inclusi          | <p>Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later</p> |                        |    |                       |    |                       |    |

#### FUNZIONI

|     |    |  |
|-----|----|--|
| FAX | no |  |
|-----|----|--|

#### PANNELLO DI CONTROLLO

|              |    |          |    |
|--------------|----|----------|----|
| Touch Screen | No | A colori | Sì |
|--------------|----|----------|----|

#### DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

|           |         |            |         |         |         |      |        |
|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|------|--------|
| Larghezza | 35,7 cm | Profondità | 34,7 cm | Altezza | 17,9 cm | Peso | 4,1 kg |
|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|------|--------|

#### INFORMAZIONI AMBIENTALI

|                        |      |                            |    |                |    |
|------------------------|------|----------------------------|----|----------------|----|
| Rumorosità in funzione | 0 DB | Certificazione Energy Star | No | EcoSostenibile | Sì |
|------------------------|------|----------------------------|----|----------------|----|

#### COPIA

|                   |           |                              |        |                                  |    |                                 |        |
|-------------------|-----------|------------------------------|--------|----------------------------------|----|---------------------------------|--------|
| Risoluzione copia | 1200x2400 | Tempo uscita prima copia b/n | 10 sec | Fronte/retro automatico in copia | No | Tempo uscita prima copia colore | 16 sec |
|-------------------|-----------|------------------------------|--------|----------------------------------|----|---------------------------------|--------|

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

|                   |    |                                     |  |                       |    |                  |    |
|-------------------|----|-------------------------------------|--|-----------------------|----|------------------|----|
| Batteria          | No | Cavo di rete                        | No   | Cartuccia ciano       | 1  | Cartuccia giallo | 1  |
| Cartuccia magenta | 1  | Cartuccia nera                      | 1  | Cavo di alimentazione | Sì | Cavo Usb         | No |
| Cd software       | No | Specifiche incluso nella confezione | <p>4 flaconi di inchiostro da 65 ml (Bk, C, Y, M), Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida all'installazione, Documento di garanzia</p> |                       |    |                  |    |

#### FORMATI SUPPORTATI

|                         |    |                         |   |    |    |    |    |
|-------------------------|----|-------------------------|---|----|----|----|----|
| Formato massimo         | A4 | A3                      | No  | A4 | Sì | A5 | Sì |
| A6                      | Sì | Buste C6 (114 x 162 mm) | Sì  | B5 | Sì | B6 | Sì |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Sì | Altri formati           | <p>A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta)</p> |    |    |    |    |

#### FORMATI SCANSIONE

|      |    |     |    |               |  |     |    |
|------|----|-----|----|---------------|--|-----|----|
| Jpeg | Sì | PNG | Sì | Tiff          | Sì   | GIF | No |
| BMP  | Sì | RTF | No | Altri formati | <p>BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG</p> |     |    |

#### RISOLUZIONE DI STAMPA

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Risoluzione stampa MAX | 5760x1440 |
|------------------------|-----------|

#### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

|                              |      |                                      |       |                  |
|------------------------------|------|--------------------------------------|-------|------------------|
| Consumo energetico in stampa | 12 W | Consumo energetico in modalità sleep | 0,7 W | Altre specifiche |
|------------------------------|------|--------------------------------------|-------|------------------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 12 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ),<br>0,7 Watt (mod. sleep), 4,5 Watt (Pronto),<br>0,2 Watt ECM, TEC 0,14 kWh/week |
|--|--|--|--|--|--|

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.